

Приложение к товарной накладной № УТ-232 от 17.01.2024

Продавец: Дитятев Е.В. ИП, ИНН 220415647890, 660015 пос. Солонцы Солонцы 38а

Получатель: МБДОУ Д/С № 35, ИНН 2443015401, 662150, Красноярский край, Ачинск г, 3-й мкр, дом № 17

№	Артикул	Наименование товара	Номер сертификата	Организация выдавшая сертификат	Дата выдачи	Срок действия
1	УТ-00004314	Снежок 2,5% 0,5 л. п/п Березовка	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.79656/2 1	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит"	05.02.2021	05.02.2021 - 04.02.2024
2	УТ-00004314	Снежок 2,5% 0,5 л. п/п Березовка	RU Д-RU.PA03.B.65027/2 1	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит"	20.12.2021	20.12.2021 - 19.12.2024
3	УТ-00019126	Масло сливочное 200 гр 72,5% СЕЛО МАСЛОВО 1/50 шт	RU Д-RU.PA03.B.90916/2 2	Новосибирская испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	31.05.2022	31.05.2022 - 30.05.2025
4	УТ-00016083	Молоко п/п 2,5 % 1л. Крас Мол	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98082/2 1	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит"	28.10.2021	28.10.2021 - 27.10.2024
5	УТ-00004313	Ряженка 2,5% 0,5 л. п/п КрасМол	RU Д-RU.PA05.B.92179/2 2	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит"	25.08.2022	25.08.2022 - 24.08.2025
6	УТ-00005291	Дрожжи прессов. Люкс Экстра 100 гр.	RU Д-RU.PA09.B.11400/2 2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФ-НЕВА"	15.12.2022	15.12.2022 - 14.12.2025
7	УТ-00018344	Сметана 10 % 300 гр. Березовка	RU Д-RU.PA04.B.90632/2 3	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит"	22.06.2023	22.06.2023 - 22.06.2026

Оригиналы декларации, сертификатов соответствия или их копии, заверенные надлежащим образом, находятся в Дитятев Е.В. ИП т. 204-60-40
 Фамилия уполномоченного лица

Подпись М.П.